

하이엔드밀시리즈 4날 롱형 엔드밀

CC-EML

하이엔드밀시리즈

●마크의 설명은 P2을 보십시오.



4날 엔드밀

단위 : mm

공구No EDP No	외경 D	전장 L	날장 Lc	자루경 d
88205K	3	60	15	6
88208K	4	60	20	8
88210K	5	60	25	8
88212K	6	60	25	8
88214K	7	75	35	10
88216K	8	75	35	10
88218K	9	90	45	10
88220K	10	90	45	10
88221K	11	105	55	12
88222K	12	105	55	12
88223K	13	105	55	12
88224K	14	110	55	16
88225K	15	120	65	16
88226K	16	120	65	16
88227K	17	120	65	16
88228K	18	120	65	16
88229K	19	140	75	20
88230K	20	140	75	20
88231K	21	140	75	20
88232K	22	140	75	20
88233K	23	160	90	25
88234K	24	160	90	25
88235K	25	160	90	25
88236K	26	160	90	25

단위 : mm

공구No EDP No	외경 D	전장 L	날장 Lc	자루경 d
88237K	27	160	90	25
88238K	28	160	90	25
88239K	29	160	90	25
88240K	30	160	90	25
88241K	31	180	95	32
88242K	32	180	95	32
88243K	33	185	100	32
88244K	34	185	100	32
88245K	35	185	100	32
88246K	36	190	105	32
88247K	37	190	105	32
88248K	38	190	105	32
88249K	39	195	110	32
88250K	40	195	110	32
88251K	41	205	115	42
88252K	42	205	115	42
88253K	43	205	115	42
88254K	44	205	115	42
88255K	45	205	115	42
88256K	46	215	125	42
88257K	47	215	125	42
88258K	48	215	125	42
88259K	49	215	125	42
88260K	50	215	125	42

- EMS Ø41이상 CC타입은 특수품으로 주문하시기 바랍니다.
- 기타 SIZE도 주문제작 가능합니다.

구분	탄소강 합금강·공구강 ~40HRC	프리하든강 소입강 ~45HRC	스테인레스강 ~35HRC	주철 덕타일주철 ~350HB	동합금	알루미늄합금	티탄합금	내열합금	플라스틱
CC-EML	○		○	○	○	○			

EX-TiN-EML



●마크의 설명은 P2을 보십시오.



공구No EDP No	외경 D	전장 L	날장 Lc	자루경 d
88305K	3	60	15	6
88308K	4	60	20	8
88310K	5	60	25	8
88312K	6	60	25	8
88314K	7	75	35	10
88316K	8	75	35	10
88318K	9	90	45	10
88320K	10	90	45	10
88321K	11	105	55	12
88322K	12	105	55	12
88323K	13	105	55	12
88324K	14	110	55	16
88325K	15	120	65	16
88326K	16	120	65	16
88327K	17	120	65	16
88328K	18	120	65	16
88329K	19	140	75	20
88330K	20	140	75	20
88331K	21	140	75	20
88332K	22	140	75	20
88333K	23	160	90	25
88334K	24	160	90	25
88335K	25	160	90	25
88336K	26	160	90	25

공구No EDP No	외경 D	전장 L	날장 Lc	자루경 d
88337K	27	160	90	25
88338K	28	160	90	25
88339K	29	160	90	25
88340K	30	160	90	25
88341K	31	180	95	32
88342K	32	180	95	32
88343K	33	185	100	32
88344K	34	185	100	32
88345K	35	185	100	32
88346K	36	190	105	32
88347K	37	190	105	32
88348K	38	190	105	32
88349K	39	195	110	32
88350K	40	195	110	32
88351K	41	205	115	42
88352K	42	205	115	42
88353K	43	205	115	42
88354K	44	205	115	42
88355K	45	205	115	42
88356K	46	215	125	42
88357K	47	215	125	42
88358K	48	215	125	42
88359K	49	215	125	42
88360K	50	215	125	42

- EMS Ø41이상 CC타입은 특수품으로 주문하시기 바랍니다.
- 기타 SIZE도 주문제작 가능합니다.

구분	탄소강 합금강·공구강 ~40HRC	프리하든강 소입강 ~45HRC	스테인레스강 ~35HRC	주철 덕타일주철 ~350HB	동합금	알루미늄합금	티탄합금	내열합금	플라스틱
EX-TiN-EML	○	○	○	○	○	○			

EX-TiCN-EML

●마크의 설명은 P2을 보십시오.



하이스엔드밀

4날 엔드밀

단위 : mm

공구No EDP No	외경 D	전장 L	날장 Lc	자루경 d
688305K	3	60	15	6
688308K	4	60	20	8
688310K	5	60	25	8
688312K	6	60	25	8
688314K	7	75	35	10
688316K	8	75	35	10
688318K	9	90	45	10
688320K	10	90	45	10
688321K	11	105	55	12
688322K	12	105	55	12
688323K	13	105	55	12
688324K	14	110	55	16
688325K	15	120	65	16
688326K	16	120	65	16
688327K	17	120	65	16
688328K	18	120	65	16
688329K	19	140	75	20
688330K	20	140	75	20
688331K	21	140	75	20
688332K	22	140	75	20
688333K	23	160	90	25
688334K	24	160	90	25
688335K	25	160	90	25
688336K	26	160	90	25

단위 : mm

공구No EDP No	외경 D	전장 L	날장 Lc	자루경 d
688337K	27	160	90	25
688338K	28	160	90	25
688339K	29	160	90	25
688340K	30	160	90	25
688341K	31	180	95	32
688342K	32	180	95	32
688343K	33	185	100	32
688344K	34	185	100	32
688345K	35	185	100	32
688346K	36	190	105	32
688347K	37	190	105	32
688348K	38	190	105	32
688349K	39	195	110	32
688350K	40	195	110	32
688351K	41	205	115	42
688352K	42	205	115	42
688353K	43	205	115	42
688354K	44	205	115	42
688355K	45	205	115	42
688356K	46	215	125	42
688357K	47	215	125	42
688358K	48	215	125	42
688359K	49	215	125	42
688360K	50	215	125	42

- EMS Ø41이상 CC타입은 특수품으로 주문하시기 바랍니다.
- 기타 SIZE도 주문제작 가능합니다.

구분	탄소강 합금강·공구강 ~40HRC	프리하든강 소입강 ~45HRC	스테인레스강 ~35HRC	주철 덕타일주철 ~350HB	동합금	알루미늄합금	티탄합금	내열합금	플라스틱
EX-TiCN-EML	○	○	○	○	○	○			